

中藥中毒症狀

急性中藥中毒

- 消化系統症狀，例如嘔心嘔吐、燒灼樣腹痛、腹瀉，甚至嘔血、大便出血等。



慢性中藥中毒

- 循環系統症狀，例如感到胸悶、心慌、心跳不規則等。
- 呼吸系統症狀，例如呼吸困難、口唇青紫等。



- 神經系統症狀，例如感到頭暈頭痛、口舌四肢和身體麻木、視聽模糊，甚至昏迷、癱瘓等。



- 泌尿系統症狀，例如排尿困難、水腫等。



- 可能引致貧血、肝臟或腎臟損傷等。

政府食物及衛生局印

毒性中藥常識

毒性中藥的藥性十分強烈，並含有毒成分。若藥量稍不當或誤服，即可引致中毒，甚至死亡，所以市民必須遵從中醫師指示的方法使用毒性中藥。



衛生署

《中醫藥條例》附表1列明的31種中藥材有較強的毒性。

植物類

| | | |
|-------|------|------|
| 鬼臼* | 生狼毒 | 山豆根 |
| 雪上一枝蒿 | 生草烏 | 生千金子 |
| 鬧羊花 | 生馬錢子 | 生川烏 |
| 生半夏 | 生藤黃 | 生天仙子 |
| 生甘遂 | 洋金花 | 生天南星 |
| 生白附子* | 生附子 | 生巴豆 |

* 生白附子（禹白附、關白附） 鬼臼（桃耳七、八角蓮）

礦物類

| | | |
|----|----|-----|
| 紅粉 | 砒石 | 水銀 |
| 輕粉 | 砒霜 | 白降丹 |
| 雌黃 | 雄黃 | 朱砂 |

動物類

| | | |
|----|----|-----|
| 蟾酥 | 斑蝥 | 紅娘蟲 |
| | | 青娘蟲 |

使用毒性中藥注意事項

《中醫藥條例》（香港法例第549章）附表1列明的31種毒性中藥，須經註冊中醫處方才可購買；並要遵從中醫指示的煎煮方法。

註冊中醫師



如發現有中藥中毒情況，應盡快求醫。



生草烏



生川烏



鬧羊花



生馬錢子



砒霜



朱砂（豆瓣砂）



斑蝥



洋金花