

泽兰 与 佩兰



来源

泽兰 佩兰

为唇形科植物

为菊科植物

毛叶地瓜儿苗 *Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus* Regel
的干燥地上部分

佩兰 *Eupatorium fortunei* Turcz.
的干燥地上部分


概述

泽兰及佩兰均为《中医药条例》附表2及《中国药典》(2020年版) 收录的药材。根据《常用中药材品种整理和质量研究》的考证, 历代本草对泽兰及佩兰的来源及名称一直存在相互混淆。根据《中国药典》, 泽兰可活血调经, 祛瘀消痈, 利水消肿; 而佩兰则可芳香化湿, 醒脾开胃, 发表解暑。两者的功能有一定差异, 应区别使用。

泽兰与佩兰

鉴别要点

泽兰饮片之性状特征




◆ 气芳香，味微苦

微性状

A1: 密布腺点


A2: 短毛多见，叶脉处常较密集



(叶下表面)

1 mm


佩兰饮片之性状特征



◆ 气微，味淡

微性状

A: 不具腺点；短毛少见




(叶下表面)

1 mm

泽兰与佩兰

泽兰饮片与佩兰饮片之粉末显微特征比较



	泽兰饮片	佩兰饮片
腺鳞	 <p>头部类圆形，8细胞</p>	 <p>无</p>
非腺毛	 <p>众多，多破碎，表面具疣状凸起</p>	 <p>偶见，多破碎</p>
下表皮细胞	 <p>垂周壁波状弯曲，气孔直轴式，偶见不定式</p>	 <p>垂周壁波状弯曲，气孔不定式</p>

50 μm

小结

泽兰饮片与佩兰饮片的主要区别特征：

		泽兰饮片	佩兰饮片
性状及微性状	茎形状	方柱形	圆柱形
	叶下表面	密布腺点	不具腺点
显微	腺鳞	有	无
	非腺毛	众多	偶见
	下表皮细胞	气孔直轴式， 偶见不定式	气孔不定式

更多资讯可参考[香港中药材标准网页](#)：



泽兰 — 香港中药材标准 (第六册)

佩兰 — 香港中药材标准 (第五册)

泽兰与佩兰

附加资料

泽兰原药材图



叶对生，有短柄或近无柄；叶片多皱缩，展平后呈披针形或长圆形，长 5-10 cm；上表面黑绿色或暗绿色，下表面灰绿色，密具腺点，两面均有短毛；先端尖，基部渐狭，边缘有锯齿

轮伞花序腋生，花冠多脱落，苞片和花萼宿存，小苞片披针形，有缘毛，花萼钟形，5齿

茎呈方柱形，少分枝，四面均有浅纵沟，长 50-100 cm，直径 0.2-0.6 cm；表面黄绿色或带紫色，节处紫色明显，有白色茸毛

质脆，断面黄白色，髓部中空

◆ 气微，味淡

佩兰原药材图



叶对生，有柄，叶片多皱缩、破碎，绿褐色；完整叶片3裂或不分裂，分裂者中间裂片较大，展平后呈披针形或长圆状披针形，基部狭窄，边缘有锯齿；不分裂者展平后呈卵圆形、卵状披针形或椭圆形

茎呈圆柱形，长 30-100 cm，直径 0.2-0.5 cm；表面黄棕色或黄绿色，有的带紫色，有明显的节和纵棱线

质脆，断面髓部白色或中空

◆ 气芳香，味微苦



衛生署

卫生署政府中药检测中心

查询热线：3188 8079

网址：www.cmro.gov.hk

本小册子内的资讯，可供发布或复制作非商业用途，但必须注明有关资讯是由卫生署政府中药检测中心提供的。除非事先得到卫生署政府中药检测中心的书面授权，否则严禁复制、改编、分发、发布或提供本小册子内的资讯作商业用途。