

白鮮皮

Dictamnī Cortex

枳實

Artemisiae Annuae Herba

青蒿

Scrophulariae Radix

Cinnabaris

朱砂

Arsenolite

砒石

山茱萸

Corni Fructus

Arctii Fructus

牛蒡子

Aurantii Fructus Immaturus

延胡索

Corydalis Rhizoma

砒霜

Arsenicum

Schizonepetae Spica

荊芥穗

玄參

大青葉

Isatidis Folium

Atractylodis Rhizoma

Curcuma Longae Rhizoma

蒼朮

薑黃

湖北貝母

Fritillariae Hupei Bulbus

索引

索引

頁數

| | |
|------------|-----|
| I. 藥材正名 | I-1 |
| II. 中文名 | I-2 |
| III. 漢語拼音名 | I-3 |
| IV. 學名 | I-4 |
| V. 化學對照品 | I-5 |

藥材正名

頁數

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Arctii Fructus | 12 |
| Arsenicum | 338 |
| Arsenolite | 344 |
| Artemisiae Annuae Herba | 22 |
| Atractylodis Rhizoma | 34 |
| Aurantii Fructus | 46 |
| Aurantii Fructus Immaturus | 58 |
| Calomelas | 352 |
| Cinnabaris | 358 |
| Cistanches Herba | 72 |
| Cnidii Fructus | 88 |
| Corni Fructus | 100 |
| Corydalis Rhizoma | 112 |
| Curculiginis Rhizoma | 124 |
| Curcumae Longae Rhizoma | 134 |
| Dictamni Cortex | 146 |
| Ecliptae Herba | 158 |
| Folium Ginkgo | S-2 |
| Fritillariae Hupehensis Bulbus | 168 |
| Houttuyniae Herba | 180 |
| Hydrargyri Oxydum Rubrum | 366 |
| Hydrargyrum Chloratum Compositum | 374 |
| Isatidis Folium | 194 |
| Isatidis Radix | 206 |
| Orpiment | 382 |
| Peucedani Decursivi Radix | 216 |
| Peucedani Radix | 226 |
| Polygoni Cuspidati Rhizoma et Radix | 236 |
| Realgar | 390 |
| Schisandrae Chinensis Fructus | 248 |
| Schisandrae Sphenantherae Fructus | 260 |
| Schizonepetae Spica | 270 |
| Scrophulariae Radix | 280 |
| Scutellariae Barbatae Herba | 292 |
| Smilacis Glabrae Rhizoma | 304 |
| Sophorae Flavescentis Radix | 314 |
| Stephaniae Tetrandrae Radix | 324 |

中文名

頁數

| | |
|------|-----|
| 土茯苓 | 303 |
| 大青葉 | 193 |
| 山茱萸 | 99 |
| 五味子 | 247 |
| 牛蒡子 | 11 |
| 仙茅 | 123 |
| 半枝蓮 | 291 |
| 玄參 | 279 |
| 白降丹 | 373 |
| 白鮮皮 | 145 |
| 朱砂 | 357 |
| 肉蓯蓉 | 71 |
| 防己 | 323 |
| 延胡索 | 111 |
| 板藍根 | 205 |
| 虎杖 | 235 |
| 青蒿 | 21 |
| 前胡 | 225 |
| 南五味子 | 259 |
| 紅粉 | 365 |
| 苦參 | 313 |
| 枳殼 | 45 |
| 枳實 | 57 |
| 砒石 | 343 |
| 砒霜 | 337 |
| 荊芥穗 | 269 |
| 蛇床子 | 87 |
| 魚腥草 | 179 |
| 湖北貝母 | 167 |
| 紫花前胡 | 215 |
| 雄黃 | 389 |
| 蒼朮 | 33 |
| 輕粉 | 351 |
| 銀杏葉 | S-1 |
| 雌黃 | 381 |
| 墨旱蓮 | 157 |
| 薑黃 | 133 |

漢語拼音名

頁數

| | |
|-------------|-----|
| Baijiangdan | 374 |
| Baixianpi | 146 |
| Banlangen | 206 |
| Banzhilian | 292 |
| Cangzhu | 34 |
| Cihuang | 382 |
| Daqingye | 194 |
| Fangji | 324 |
| Hongfen | 366 |
| Hubeibeimu | 168 |
| Huzhang | 236 |
| Jianghuang | 134 |
| Jingjiesui | 270 |
| Kushen | 314 |
| Mohanlian | 158 |
| Nanwuweizi | 260 |
| Niubangzi | 12 |
| Pishi | 344 |
| Pishuang | 338 |
| Qianhu | 226 |
| Qingfen | 352 |
| Qinghao | 22 |
| Roucongrong | 72 |
| Shanzhuyu | 100 |
| Shechuangzi | 88 |
| Tufuling | 304 |
| Wuweizi | 248 |
| Xianmao | 124 |
| Xionghuang | 390 |
| Xuanshen | 280 |
| Yanhusuo | 112 |
| Yinxingye | S-2 |
| Yuxingcao | 180 |
| Zhiqiao | 46 |
| Zhishi | 58 |
| Zhusha | 358 |
| Zihuaqianhu | 216 |

學名

頁數

| | |
|---|----------|
| <i>Arctium lappa</i> L. | 12 |
| <i>Artemisia annua</i> L. | 22 |
| <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. | 34 |
| <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. | 34 |
| <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma | 72 |
| <i>Cistanche tubulosa</i> (Schrenk) Wight | 72 |
| <i>Citrus aurantium</i> L. | 46, 58 |
| <i>Citrus sinensis</i> Osbeck | 58 |
| <i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cuss. | 88 |
| <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. | 100 |
| <i>Corydalis yanhusuo</i> W. T. Wang | 112 |
| <i>Curculigo orchioides</i> Gaertn. | 124 |
| <i>Curcuma longa</i> L. | 134 |
| <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz. | 146 |
| <i>Eclipta prostrata</i> L. | 158 |
| <i>Fritillaria hupehensis</i> Hsiao et K. C. Hsia | 168 |
| <i>Ginkgo biloba</i> L. | S-2 |
| <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. | 180 |
| <i>Isatis indigotica</i> Fort. | 194, 206 |
| <i>Peucedanum decursivum</i> (Miq.) Maxim. | 216 |
| <i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn | 226 |
| <i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc. | 236 |
| <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. | 248 |
| <i>Schisandra sphenanthera</i> Rehd. et Wils. | 260 |
| <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq. | 270 |
| <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl. | 280 |
| <i>Scutellaria barbata</i> D. Don | 292 |
| <i>Smilax glabra</i> Roxb. | 304 |
| <i>Sophora flavescens</i> Ait. | 314 |
| <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore | 324 |

化學對照品

頁數

| | |
|----------|---|
| 山柰素 | S-7, S-10, S-11, S-12 |
| 五味子乙素 | 249, 252-257 |
| 五味子甲素 | 261, 264-265, 267-268 |
| 五味子酯甲 | 261, 264-265, 267-268 |
| 五味子醇甲 | 249, 252-257 |
| 毛蕊花糖苷 | 73, 78-80, 82-83 |
| 牛蒡苷 | 13, 16-17, 19-20 |
| 牛蒡苷元 | 16-17, 19-20 |
| 仙茅苷 | 125, 128-129, 131-132 |
| 半乳糖醇 | 78, 84-85 |
| 去二甲氧基薑黃素 | 135, 138-143 |
| 去甲氧基薑黃素 | 135, 138-143 |
| 甲基正壬酮 | 184-186 |
| 白果內酯 | S-3, S-6, S-7, S-8, S-9, S-12, S-13, S-14 |
| 白花前胡乙素 | 227, 230-231, 233-234 |
| 白花前胡甲素 | 227, 230-231, 233-234 |
| 白鮮鹼 | 147, 150-155 |
| 白藜蘆醇 | 241-245 |
| 肉桂酸 | 284-289 |
| 佛手柑內酯 | 89, 92-94, 96-97 |
| 貝母乙素 | 172-173, 175-177 |
| 辛弗林 | 50-55, 59, 64-66, 68-69 |
| 防己諾林鹼 | 325, 328-330, 332-333 |
| 延胡索乙素 | 113, 116-121 |
| 延胡索鹼 | 113, 116-121 |
| 松果菊苷 | 73, 78-80, 82-83 |
| 花椒毒素 | 89, 92-94, 96-97 |
| 芹菜素 | 293, 297 |
| 虎杖苷 | 237, 241-245 |
| 表告依春 | 207, 210-211, 213-214 |
| 青蒿素 | 23, 26-29, 30-31 |
| 哈巴俄苷 | 281, 284-289 |
| 哈巴苷 | 281, 284, 287-289 |
| 柚皮苷 | 47, 50-52, 55-56, 64-66, 69-70 |
| 胡薄荷酮 | 271, 273-274, 276-277 |
| 苦參鹼 | 315, 318-322 |

白鮮皮

Dictamnii Cortex

枳實

Artemisiae Annuae Herba

青蒿

Scrophulariae Radix

Cinnabaris

朱砂

Arsenolite

砒石

山茱萸

Corni Fructus

Arctii Fructus

牛蒡子

Aurantii Fructus Immaturus

延胡索

Conydales Rhizoma

砒霜

Arsenicum

Schizonepetae Spica

荊芥穗

玄參

大青葉

Isatidis Folium

Curcumae Longae Rhizoma

蒼朮

薑黃

湖北貝母

Fritillariae Hupei

索引 V 化學對照品

Atractylodis Rhizoma

化學對照品 (續)

頁數

| | |
|-------|---|
| 氧化苦參鹼 | 315, 318-322 |
| 粉防己鹼 | 325, 328-330, 332-333 |
| 馬錢苷 | 101, 104-109 |
| 梲酮 | 147, 150-155 |
| 異鼠李素 | S-7, S-10, S-11, S-12 |
| 莫諾苷 | 101, 104, 106-109 |
| 蛇床子素 | 89, 92-94, 96-97 |
| 野黃芩苷 | 297-298, 300-301 |
| 湖貝甲素 | 169, 172-173 |
| 紫花前胡苷 | 217, 220-221, 223-224 |
| 黃柏酮 | 147, 150-155 |
| 新橙皮苷 | 47, 50-52, 55-56 |
| 落新婦苷 | 305, 308-311 |
| 槐定鹼 | 315, 318, 321-322 |
| 蒼朮素 | 35, 40-44 |
| 銀杏內酯A | S-3, S-6, S-7, S-8, S-9, S-12, S-13, S-14 |
| 銀杏內酯B | S-3, S-6, S-7, S-8, S-9, S-12, S-13, S-14 |
| 銀杏內酯C | S-3, S-6, S-7, S-8, S-9, S-12, S-13, S-14 |
| 銀杏內酯J | S-3, S-6, S-7, S-8, S-9, S-12, S-13, S-14 |
| 槲皮苷 | 181, 184, 186-191 |
| 槲皮素 | S-7, S-10, S-11, S-12 |
| 歐前胡素 | 89, 92-94, 96-97 |
| 靛玉紅 | 195, 198-199, 201-202 |
| 靛藍 | 195, 198-199, 202-203 |
| 薑黃素 | 135, 138-143 |
| 蟛蜞菊內酯 | 159, 162-163, 165-166 |
| 蘆丁 | S-16, S-17, S-18 |